

DZP/22PN/2014

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na: „Świadczenie usługi dostarczenia przygotowanych posiłków dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego”. Sygn. Sprawy DZP/22PN/2014.*

Szpital Specjalistyczny w Zabrze informuje, że w toku prowadzenia postępowania wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Prosimy o podanie które kliniki znajdują się w budynkach z wejściami 1, 2,3?

Ad. 1

Zamawiający informuje, że realizacja usługi obejmować będzie Oddziały Szpitalne:

- Kliniczny Oddział Kardiologii – wejście nr 1
- Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii – wejście nr 2 i 3
- Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej - wejście nr 1
- Kliniczny Oddział Laryngologii - wejście nr 1
- Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - wejście nr 1

Pyt. 2

Prosimy o podanie ilości osobodni z ostatniego okresu w układzie poniżej tabeli:

Nazwa oddziału/ miesiąc	4.13	5.13	6.13	7.13	8.13	9.13	10.13	11.13	12.13
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej	510,33	509,66	482	512,33	402,66	507,33	570	659,33	265,66
Kliniczny Oddział Kardiologii	1189	1212,66	1184,66	1247	1209	1182	1207,33	1226	1096,33
Kliniczny Oddział Laryngologii	507,66	579	545	591	534,33	504,66	405,33	476,66	527,33
Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Dermatologii i Alergologii	7171,33	778,66	850,33	837	727,33	728,66	883,66	892,33	586,66

Nazwa oddziału/ miesiąc	1.14	2.14	3.14	4.14	5.14				
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej	641,66	567,33	631	541,66	475				
Kliniczny Oddział Kardiologii	1218	1133	1260	1125,66	1134,66				
Kliniczny Oddział Laryngologii	718	668,66	555,33	574	532				
Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Dermatologii i Alergologii	717,33	848,33	875,33	676,66	880				

Pyt. 3

Prosimy o wyjaśnienie czy kwota jaką Zamawiający wpisał w warunki udziału w wysokości 850 000,00 zł jest kwotą netto czy brutto?

Ad. 3

Zgodnie z zapisami SIWZ kwota 850 000,00 zł jest wartością brutto.

Pyt. 4

Czy warunek wartości usługi dotyczy jednej usługi?

Ad. 4

Zgodnie z zapisami SIWZ cz. XII pkt. 1b) warunek dotyczy co najmniej **3 usług** odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. usługi przygotowania i transportu gotowych posiłków dla pacjentów placówek służby zdrowia o **sumarycznej wartości brutto** nie mniejszej niż: **850 000 zł**

Pyt. 5

Prosimy o podanie informacji ile wózków bemaowych powinien posiadać Wykonawca w celu prawidłowej realizacji usługi?

Ad. 5

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ pkt.4 ppkt. 7 oraz SIWZ cz. XII pkt. 2f) „Wykonawcy udostępnią Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia wózki transportowe zamknięte typu „bemar” do transportu wewnętrznego dostarczonych posiłków w ilości **6 sztuk**”

Pyt. 6

W związku z niejasnymi zapisami w SIWZ prosimy o informacje czyi pracownicy będą odpowiedzialni za dystrybucję posiłków do pacjenta?

Ad. 6

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ pkt.4 ppkt. 3, posiłki będą dostarczane bezpiecznie przez Wykonawcę do wyznaczonych miejsc na oddziałach w siedzibie Zamawiającego (**kuchenki**

oddziałowe)”. Transport posiłków z kuchenek oddziałowych do pacjenta leży po stronie Zamawiającego.

Pyt. 7

Prosimy o wyjaśnienie czy w SIWZ w pkt 2 ppkt d mowa jest o wózkach bemaowych czy wózkach transportowych (przewożących posiłki z samochodu do kuchni oddziałowej)?

Ad. 7

W pkt. XII pkt.2d) SIWZ, Zamawiający miał na myśli wózki transportowe.

Pyt. 8

W związku z zapisami w SIWZ dotyczącymi wózków bemaowych prosimy o informacje czy Zamawiający ma jakieś wymagania dotyczące wózków bemaowych, czy ich rodzaj i wielkość mogą być dowolne z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych?

Ad. 8

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ pkt.4 ppkt. 7 wózki transportowe muszą być zamknięte - typu „bema” i posiadać wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia (do wglądu Zamawiającego w trakcie realizacji umowy), muszą odpowiadać aktualnym zasadom systemu HACCP oraz utrzymywać stałą temperaturę potraw. Ponadto wózki powinny być wyposażone w blat ułatwiający wydawanie posiłków oraz służący do umieszczenia sztućców i naczyń, a w dolnej części półkę odkładczą. Wózki bemaowe powinny być jezdne, dwukomorowe (230V), wykonane ze stali nierdzewnej. Przykładowe wymiary wózka długość około 1320 mm, szerokość około 690 mm, wysokość około 900 mm

Pyt. 9

Prosimy o wyjaśnienie jakie termosy Zamawiający miał na myśli pisząc – „termosy obiadowe”?

Ad. 9

Zgodnie z zapisami SIWZ cz. XII pkt. 2h) termosy obiadowe w ilości min. 6 sztuk przeznaczone są dla pacjentów oczekujących na badania czyli Zamawiający miał na myśli termosy obiadowe na tzw. jedną porcję.

Pyt. 10

Czy wszyscy pacjenci otrzymują posiłki w naczyniach jednorazowych?

Ad. 10

Tak.

Pyt. 11

W związku z zapisami w SIWZ prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli w pkt 2 SIWZ w ppkt p – gdzie mowa jest o przestrzeni ładunkowej zamkniętej zgodnie z Rozporządzeniem Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.12.739 z dnia 29.06.2012 r.), prosimy o wyjaśnienie skoro Wykonawca nie prowadzi działalności leczniczej to w jaki sposób powinien się dostosować do tego wymogu?

Ad. 11

W związku z realizacją usługi w podmiocie leczniczym, Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.12.739 z dnia 29.06.2012 r.), a w szczególności w zakresie transportu żywności - § 26 tj. przestrzeń ładunkowa środków transportu żywności z wyłączeniem opakowań jednorazowych, jest przestrzenią zamkniętą, odpowiednio do rodzaju

ładunku, a także środki transportu są wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.

Pyt. 12

Czy odbiór brudnych naczyń może następować z kolejną dostawą posiłków?

Ad. 12

Nie, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ pkt.4 ppkt. 26, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych naczyń jednorazowego użytku po każdym posiłku.

Pyt. 13

W związku z długością trwania umowy proponujemy wprowadzenie do umowy zapisów, które dawałyby możliwość wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy np. w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany wskaźnika GUS, który ma bardzo duży wpływ na jakość produktów używanych przez Wykonawcę do produkcji posiłków?

Ad. 13

Zgodnie z treścią § 11.2 projektu umowy „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy wyłącznie w sytuacjach opisanych w cz. XXVII SIWZ”. W pkt XXVII tiret 1 SIWZ Zamawiający wskazał wprost, że dopuszcza istotną zmianę postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w razie konieczności zmiany ceny ofertowej brutto w sytuacji, gdy zmiana stawki podatku VAT będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa. W związku z powyższym zmiana treści umowy w tym zakresie jest bezzasadna.

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości ceny netto osobodnia za świadczenie usług stanowiących przedmiot umowy maksymalnie o wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni. Wzrost ceny o przedmiotowy wskaźnik może nastąpić nie wcześniej niż od miesiąca następnego po opublikowaniu wskaźnika przez Prezesa GUS. Pierwsze zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej może nastąpić w 2016 roku.

Tym samym Zamawiający dokona modyfikacji cz. XXVII SIWZ przedmiotowym zakresie.

Pyt. 14

W związku z niejasnościami w SIWZ prosimy o informacje kto będzie przekładał pojemniki GN z termoportów do wózków bemaowych?

Ad. 14

Pojemniki GN z wózków transportowych do wózków bemaowych będą przekładali pracownicy Zamawiającego.

Pyt. 15

W związku z niejasnościami w SIWZ prosimy o informacje kto będzie transportował wózki bemaowe z posiłkami do kuchenek oddziałowych?

Ad. 15

Wózki bemaowe pozostają na stanie u Zamawiającego zgodnie z SIWZ w ilości 6 sztuk, natomiast transport posiłków odbywać się będzie za pomocą wózków transportowych do kuchenek oddziałowych przez kierowcę Wykonawcy.

Pyt. 16

Czy wózki typu bema zamknięty - mają mieć zamykane doły (szafki) czy zamykaną górę (blaty)?

Ad. 16

Zamawiający wymaga wózków bemaowych zgodnie z odpowiedzią nr 8, tym samym wózki nie posiadają zamykanych dołów.

Pyt. 17

W związku z zapisami w umowie a par. 3 ust 14 prosimy o wyjaśnienie czy zapis ten oznacza, że Wykonawca ma zabierać z oddziałów brudne porcjowniki i dostarczać czyste z kolejną dostawą?

Ad. 17

Tak, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru brudnych porcjowników i dostarczenia ich z kolejną dostawą.

Pyt. 18

W związku z zapisami w umowie a par. 3 ust 14 prosimy o wyjaśnienie czy posiłki mają być wydawane na zastawie jednorazowej czy zastawie wielorazowej?

Ad. 18

Posiłki dla pacjenta mają być wydawane na zastawie jednorazowej

Pyt. 19

W związku z zapisami w umowie w par 3 ust 21 prosimy o wyjaśnienie czy zapis dotyczy pomieszczeń Wykonawcy?

Ad. 19

Tak. Zapis ten dotyczy pomieszczeń Wykonawcy

Pyt. 20

W związku z zapisami w umowie w par 5 ust 3 prosimy o wyjaśnienie czy w ww. punkcie jest mowa o pomieszczeniach Wykonawcy i jego kuchni przygotowującej posiłki dla Zamawiającego?

Ad. 20

Tak. Zapis ten dotyczy pomieszczeń Wykonawcy

Pyt. 21

W związku z zapisami w umowie w par 5 ust 6 prosimy o doprecyzowanie, że punkt ten dotyczy udokumentowanych i potwierdzonych przez służby sanitarne przypadków.

Ad. 21

Tak, zapis ten dotyczy udokumentowanych i potwierdzonych przez służby sanitarne przypadków.

Pyt. 22

Czy masło w opakowaniu jednorazowym rozumiane jest przez Zamawiającego jako masło zapakowane przez producenta czy jako zapakowane w opakowanie jednorazowe przez pracowników Wykonawcy?

Ad. 22

Masło w opakowaniu jednorazowym rozumiane jest przez Zamawiającego jako masło zapakowane przez producenta o gramaturze 10g.

Pyt. 23

Czy na dietę cukrzycową lub diety specjalne oraz dla dzieci kefir lub jogurt powinien być podawany zapakowany przez producenta czy może być dostarczany w opakowaniach zbiorczych do rozdziału przez pracowników dystrybucji?

Ad. 23

Zamawiający wymaga by w każdej diecie kefir lub jogurt był podawany w oryginalnych opakowaniach tj. zapakowany przez producenta.

Pyt. 24

Prosimy o podanie gramatury dla kefirów, jogurtów dla diet cukrzycowych itp. oraz dzieci?

Ad. 24

Nie mniej niż 150 gram

Pyt. 25

Czy herbata ma być dostarczana w postaci suchej czy płynnej na oddziały?

Ad. 25

Herbata na oddziały musi być podana w postaci płynnej, natomiast zapas w postaci sypkiej.

Pyt. 26

Czy w weekendy zamiast zupy mlecznej może być kawa mleczna?

Ad. 26

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 27

Prosimy o informacje czy zapas, o którym mowa w zał. nr 1 pkt 4 ppkt. 14 ma być dostarczony na każdy oddział czy do ogólnej dyspozycji wszystkich czy do każdego budynku?

Ad. 27

Zamawiający wymaga dostarczenia zapasu do jednego punktu.

Pyt. 28

Prosimy o podanie ilości osobodni z ostatniego okresu w układzie poniżej tabeli:

Nazwa diety/miesiąc	5.13	6.13	7.13	8.13	9.13	10.13	11.13	12.13	1.14	2.14	3.14	4.14
Podstawowa												
Łatwostrawna												
itp. ...inne występujące w okresie ostatnich 12 miesięcy												

Ad. 28

Zamawiający nie posiada rejestru ilości osobodni w podziale na diety.

Pyt. 29

W związku z ochroną danych osobowych i niemożnością podawania imion i nazwisk osób do publicznej informacji prosimy o zmianę załącznika nr 8, tak aby nie naruszał on ustawy o ochronie danych osobowych lub możliwość utajnienia tego dokumentu?

Ad. 29

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji treści załącznika nr 8 do SIWZ. Prawo do żądania od wykonawców wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wynika wprost z treści § 1.1.7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231) . Przepis ten wskazuje, że w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (...) „zamawiający może żądać następujących dokumentów(...) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami”. Użycie przez ustawodawcę słowa „wykaz osób” wskazuje jednoznacznie, że wykonawca jest zobowiązany do wskazania danych osobowych tj. imienia i nazwiska osoby.

Zamawiający wskazuje równocześnie, że Wykonawca jest uprawniony na etapie składania oferty do utajnienia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, jednak na etapie badania i oceny ofert Zamawiający jest zobowiązany do badania, czy zastrzeżenie przez wykonawcę części oferty było uzasadnione.