

DZP/02PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - kolumny chirurgiczno-anestezjologiczne**” o sygn. **DZP/02PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z głowicą o szerokości 382 mm zapewniającej właściwe rozmieszczenie gniazd zasilających?

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z głowicą posiadającą tylko z przodu wbudowane pionowe prowadnice do mocowania półek i innego wyposażenia?

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną w której głowica (konsola) wyposażona jest w 3 panele (powierzchnie), umożliwiające usytuowanie gniazd gazowych, próżni na dwóch przednich panelach oraz gniazd elektrycznych, bolców ekwipotencjalnych oraz miejsc przygotowanych pod gniazda teletechniczne niskoprądowe na tylnym panelu? Dotyczy punktu 5.9 oraz 5.10 tabeli technicznej.

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną wyposażoną w gniazda elektryczne z bolcem, bez klapki, z stopniem ochrony wynoszącym IP 22? Dotyczy punktu 5.13 oraz 5.14 tabeli technicznej.

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną w której zasięg mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej wynosi 150 cm?

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6

DZP/02PN/2017

Strona 1 z 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną w której udźwig wynosi 180 kg?

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z hamulcami ramion obsługiwanych poprzez manipulatory – dwie specjalne rączki poziome umieszczone na froncie półki, stanowiące również uchwyt, posiadające przyciski umożliwiające łatwe zwalnianie hamulców i poruszanie konsolą, zamiast przycisków na pojedynczym uchwycie? Oferowane rozwiązanie prezentuje poniższe zdjęcie. Proponowane rozwiązanie jest bardziej ergonomiczne od wymaganego.



Ad. 7

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną wyposażoną w półki z narożnikami zabezpieczonymi poprzez tworzywowe elementy zintegrowane z półką oraz szynami akcesoryjnymi? Oferowane rozwiązanie prezentuje zdjęcie załączone do pytania nr 7. Proponowane rozwiązanie jest bardziej ergonomiczne od wymaganego.

Ad. 8

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z szufladą z autodomykaniem jednak bez uszczelnienia?

Ad. 9

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z szufladą posiadającą duży zakres wysuwu ułatwiający jej czyszczenie, bez możliwości jej wyjęcia nie używając narzędzi?

Ad. 10

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestetyczną w której zasięg mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej wynosi 150 cm?

Ad. 11

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestetyczną z głowicą zasilającą pionową o przekroju trapezowym? Proponowane rozwiązanie jest bardziej ergonomiczne od wymaganego.

Ad. 12

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezyjologiczną z głowicą o szerokości 382 mm zapewniającej właściwe rozmieszczenie gniazd zasilających?

Ad. 13

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z głowicą posiadającą tylko z przodu wbudowane pionowe prowadnice do mocowania półek i innego wyposażenia?

Ad. 14

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezyjologiczną w której głowica (konsola) wyposażona jest w 3 panele (powierzchnie), umożliwiające usytuowanie gniazd gazowych, próżni na dwóch przednich panelach oraz gniazd elektrycznych, bolców ekwipotencjalnych oraz miejsc przygotowanych pod gniazda teletechniczne niskoprądowe na tylnym panelu? Dotyczy punktu 5.46 oraz 5.49 tabeli technicznej.

Ad. 15

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezyjologiczną wyposażoną w gniazda elektryczne z bolcem, bez klapki, z stopniem ochrony wynoszącym IP 22? Dotyczy punktu 5.47 oraz 5.48 tabeli technicznej.

Ad. 16

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezyjologiczną z dodatkową szyną sprzętową montowaną na tylnej ścianie kolumny, bez stosowania prowadnic, zamiast na bokach?

Ad. 17

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezyjologiczną z manometrami wskazującymi awarię gazów medycznych bez dodatkowej sygnalizacji wizualnej czy dźwiękowej?

Ad. 18

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 19


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezyjologiczną z drążkiem infuzyjnym przegubowym o zasięgu 40 cm?

Ad. 19

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z hamulcami ramion obsługiwanyymi poprzez manipulatory – dwie specjalne ręczki poziome umieszczone na froncie półki, stanowiące również uchwyt, posiadające przyciski umożliwiające łatwe zwalnianie hamulców i poruszanie konsolą, zamiast przycisków na pojedynczym uchwycie? Oferowane rozwiązanie prezentuje poniższe zdjęcie. Proponowane rozwiązanie jest bardziej ergonomiczne od wymaganego. Dotyczy punktu 5.58 oraz 5.61 tabeli technicznej.



Ad. 20

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezyjologiczną, w której wysięgnik pierwszy oraz drugi (ramię pierwsze i drugie) posiadają hamulec cierny i pneumatyczny w zakresie obrotu a konsola (głowica zasilająca) posiada tylko hamulec cierny? Oferowane rozwiązanie zapewnia stabilne zatrzymanie kolumny i nie pogarsza walorów użytkowych urządzenia.

Ad. 21

Zamawiający dopuszcza proponowany uchwyt pod warunkiem zastosowania trzech przycisków zwalniających niezależnie hamulce pneumatyczne obrotu ramion oraz głowicy.

Pyt. 22

Czy z uwagi na fakt, iż firmowe opracowania producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego? Materiały firmowe producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Ad. 22

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 23

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu kolumn zasilających, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt, aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

Ad. 23

Konstrukcja wzmocniająca strop dla zawieszenia kolumn została zaprojektowana przez uprawnionego konstruktora i wykonana dla parametrów obciążenie stropu w miejscu mocowania kolumn:

1. Ciężar 5 550 N
2. Moment 6 160 Nm

Pyt. 24

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt.

Ad. 24

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

DZP/02PN/2017

Pyt. 25

Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji kolumn zasilających?

Ad. 25

W pomieszczeniach przewidzianych do instalacji kolumn zasilających jest strop drewniany

Pyt. 26

Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania kolumn zasilających poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?

Ad. 26

Tak.

Pyt. 27

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu kolumn zasilających jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?

Ad. 27

W miejscu montażu kolumn jest planowany sufit podwieszany

Pyt. 28

Prosimy o informacje na temat wysokości sali operacyjnych, w których będą instalowane kolumny zasilające.

Ad. 28

Wysokość sal około 275 cm

Pyt. 29

Prosimy o informację, czy wykonanie przyłączy do instalacji będzie również należało do obowiązków dostawcy sufitowej jednostki zasilającej?

Ad. 29

Nie

Pyt. 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 4 tygodni?

Ad. 30

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.