

**DZP/05PN/2017**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa materiałów ochrony indywidualnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” sygn. DZP/05PN/2017

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1 – dot. Pakiet 3 poz. 46**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach M, L, XL, XXL, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 1**

Tak. Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach M, L, XL, XXL, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

**Pyt. 2 – dot. Pakiet 3 poz. 47**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy niesterylne pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Ad. 2**

Tak. Zamawiający dopuści fartuchy niesterylne pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości.

**Pyt. 3 – dot. Pakiet 3 poz. 48**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy ze szwami wykonanymi techniką tradycyjnego podwójnego szycia?

**Ad. 3**

Tak. Zamawiający dopuści fartuchy ze szwami wykonanymi techniką tradycyjnego podwójnego szycia.

**Pyt. 4 – dot. Pakiet 3 poz. 48-51**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane z dwoma rękawkami włókninowymi?

**Ad. 4**

Tak. Zamawiający dopuści fartuchy pakowane z dwoma rękawkami włókninowymi.

**Pyt. 5 – dot. Pakiet 3 poz. 48-49**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane w opakowanie folia-papier?

**Ad. 5**

Tak. Zamawiający dopuści fartuchy pakowane w opakowanie folia-papier.

**Pyt. 6 – dot. Pakiet 3 poz. 50**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 wyposażone w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawkach?

**Ad. 6**

Tak. Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> wyposażone w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach.

**Pyt. 7 – dot. Pakiet 3 poz. 51**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Ad. 7**

Tak. Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>.

**Pyt. 8 – dot. Pakiet 3 poz. 55**

Czy Zamawiający dopuści majtki j.u. niesterylne wykonane z włókniny polipropylenowej?

**Ad. 8**

Tak. Zamawiający dopuści majtki j.u. niesterylne wykonane z włókniny polipropylenowej.

**Pyt. 9 – dot. Pakiet 3 poz. 55**

Czy Zamawiający dopuści majtki j.u. niesterylne pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Ad. 9**

Tak. Zamawiający dopuści majtki j.u. niesterylne pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości.

**Pyt. 10. – dot. Pakiet 3 poz. 55**

Czy Zamawiający dopuści majtki j.u. niesterylne wykonane z włókniny Spunlace?

**Ad. 10**

Tak. Zamawiający dopuści majtki j.u. niesterylne wykonane z włókniny Spunlace.

**Pyt. 11 – dot. Pakiet 3 poz. 55**

Czy Zamawiający dopuści majtki j.u. niesterylne pakowane a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Ad. 11**

Tak. Zamawiający dopuści majtki j.u. niesterylne pakowane a'20szt z przeliczeniem podanych ilości

**Pyt. 12 – dot. Pakiet 3 poz. 56**

Czy Zamawiający dopuści majtki kolonoskopowe pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Ad. 12**

Tak. Zamawiający dopuści majtki kolonoskopowe pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości.

**Pyt. 13 – dot. Pakiet 3 poz. 57**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 260cm w kształcie litery "T" z otworem o wymiarach 30 cm x 30 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup>
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m <sup>2</sup>
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m <sup>2</sup>
1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> .
2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup>

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

#### **Ad. 13**

Tak. Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie i parametrach opisanych w przedmiotowym pytaniu.

#### **Pyt. 14 – dot. Pakiet 3 poz. 58**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie i parametrach:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 30 cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup> i wymiarach 50 cm x 80 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów

2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m<sup>2</sup>

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Serwety 3 warstwowe o odporności na rozerwanie na mokro i sucho min. 168 kPa i odporności na penetrację płynów min. 165cm H<sub>2</sub>O

Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485

#### **Ad. 14**

Tak. Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie i parametrach opisanych w przedmiotowym pytaniu.

#### **Pyt. 15 – dot. Pakiet 3 poz. 60**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 210x80cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

#### **Ad. 15**

**Tak.** Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 210x80cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

**Pyt. 16 – dot. Pakiet 3 poz. 63**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,22mm ( $\pm 0,02$ mm), na dłoni 0,19mm ( $\pm 0,01$ mm), mankiecie 0,17mm ( $\pm 0,01$ mm) o długość 278 – 290 mm w zależności od rozmiaru spełniające pozostałe parametry siwz?

**Ad. 16**

Tak. Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,22mm ( $\pm 0,02$ mm), na dłoni 0,19mm ( $\pm 0,01$ mm), mankiecie 0,17mm ( $\pm 0,01$ mm) o długość 278 – 290 mm w zależności od rozmiaru spełniające pozostałe parametry siwz

**Pyt. 17 – dot. Pakiet 3 poz. 63**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o min. rozciągliwości 750%, oraz lepszym poziomie AQL 0,65; spełniające pozostałe parametry siwz?

**Ad. 17**

Tak. Zamawiający dopuści rękawice o min. rozciągliwości 750%, oraz lepszym poziomie AQL 0,65; spełniające pozostałe parametry siwz.

**Pyt. 18 – dot. Pakiet 3 poz. 67-68**

Czy Zamawiający dopuści serwety 3 warstwowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 18**

Tak. Zamawiający dopuści serwety 3 warstwowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ

**Pyt. 19 – dot. Pakiet 3 poz. 69**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 19**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 20 – dot. Pakiet 3 poz. 69**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o wymiarach 6cmx8cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 20**

Tak. Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o wymiarach 6cmx8cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.

**Pyt. 21 – dot. Pakiet 3 poz. 73**

Czy Zamawiający oczekuje serwety z otworem przyklepnym czy nieprzyklepnym?

**Ad. 21**

Zamawiający oczekuje serwety z otworem przyklepnym.